

Barre e catene per troncatrici a catena

CATENE DIAMANTATE

Serie Force3™ Catene Diamantate

Tutte le catene diamantate Force3 contengono tecnologia brevettata anti-allungamento Seal PRO® che riduce il consumo e allunga la vita della catena perché ha la funzione di bloccare i residui abrasivi che erodono la catena e portano la stessa ad allungarsi. Progettate per essere utilizzate su tutta la linea delle seghie a benzina ICS, queste catene offrono la combinazione di versatilità e convenienza e sono disponibili in 3 configurazioni per poter soddisfare tutte le applicazioni e tagli specifici.



Force3™ Standard

Il segmento brevettato diamantato, sulla sommità della catena migliora la messa a punto. Ottima funzionamento con tutti i materiali incluso il tondino leggero del cemento armato, è una catena da taglio veloce ed economico per l'uso di tutti i giorni.

Force3™ Premium

Catena con la più alta concentrazione di diamante, è ottimizzata per tagliare materiali duri, specialmente aggregati duri o cemento armato duro anche sporco.

Force3™ Brick

Catena studiata per materiali abrasivi, ha segmenti diamantati più larghi per una maggiore durata. È la catena migliore per tagliare mattoni, blocchi o pietra abrasiva.

Serie FORCE4® Catene Diamantate

Dall'azienda che ha rivoluzionato le seghie per cemento arriva una rivoluzione nelle catene diamantate: FORCE4®. Progettata per essere la più forte, la più durevole mai esistita, la serie FORCE4® fornisce prestazioni senza pari nelle applicazioni di taglio professionale.



FORCE4®

Catene diamantate di lunga durata per utilizzi generici e comuni di taglio.

FORCE4® Premium L

Alta durata in aggregati duri, questa è la scelta migliore per far fronte a lavori più impegnativi.

FORCE4® Premium S

Velocità e durata in una catena. Progettata per tagliare velocemente il cemento medio-duro.

FORCE4® Abrasive

Catena diamantata per impieghi pesanti che eccelle nei luoghi più ostili, e per tagli più abrasivi.

PowerGRIT® Catena Diamantata per Municipalizzate



Utilizzata da enti privati e pubblici nei servizi idrici, questa catena brevettata esclusivamente da ICS è disegnata per tagliare una varietà di materiali dalle tubature di ghisa e ferro duttile a quelle di plastica. Caratterizzata da uno strato di rivestimento di diamante brasato sulla base della FORCE4, questa catena rende il vostro lavoro più sicuro, più veloce e più facile.

modello

codice

foto/ dettagli

6

ICS 680 > cm 30

Barra cm 30


EBAR-SD22



Catena Force3 cm 30 STANDARD

Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali caratterizzato da un sistema brevettato a paracolpi doppio da ripetere in tutti i tipi


ECAT-0960



Catena Force3 cm 30 PREMIUM

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria


ECAT-0920



Catena Force3 cm 30 BRICK

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0921



> cm 35

Barra cm 35


EBAR-SD24



Catena Force3 cm 35 STANDARD

Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali


ECAT-0961



Catena Force3 cm 35 PREMIUM

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.


ECAT-0854



Catena Force3 cm 35 BRICK

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0852



modello


codice

foto/ dettagli

ICS 695**> cm 35**


Barra cm 35

EBAR-SD21

**Catena Force3 cm 35 STANDARD**


Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0961

**Catena Force3 cm 35 PREMIUM**


Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0854

**Catena Force3 cm 35 BRICK**


Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0852

**ICS 695****> cm 40**


Barra cm 40

EBAR-SD23

**Catena Force3 cm 40 STANDARD**


Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0962

**Catena Force3 cm 40 PREMIUM**


Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0918

**Catena Force3 cm 40 BRICK**


Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0919

**ICS 695 F4****> cm 30**


Barra F4 cm 30

EBAR-SD27

**Catena PRO FORCE F4 cm 30**

Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.

ECAT-0930

**Catena PRO FORCE F4 cm 30 ABRASIVE**

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0941

**> cm 40**

Barra F4 cm 40

EBAR-SD28

**Catena PRO FORCE F4 cm 40**

Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive. Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0931









**Catena PRO FORCE F4 cm 40 ABRASIVE**

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0949



Accessori troncatrici a catena

modello	codice	foto/ dettagli
Pignone per ICS 680	EPIG-0025	
Pignone per ICS 695	EPIG-0028	
Rullo per barra di ricambio	EACC-0275	
Rullo per barra di ricambio F4	EACC-0347	
Kit riparazione catena composto da: › Due maglie motrici con rivetti › Una maglia motrice con dente ribassato › Due maglie senza rivetto	ECAT-0504	
Kit riparazione catena F4 composto da: › Due maglie motrici con rivetti › Una maglia motrice con dente ribassato › Due maglie senza rivetto	ECAT-0404	
Set maglie collegamento 5+5 composto da: › Cinque maglie con rivetto › Cinque maglie senza rivetto	ECAT-0505	
Set maglie collegamento 5+5 F4 composto da: › Cinque maglie con rivetto › Cinque maglie senza rivetto	ECAT-0405	
Olio per miscela COMER TT Indispensabile per il buon funzionamento delle troncatrici COMER. Evita il gruppaggio causato dalla cattiva miscelazione del carburante.	EACC-0192	
WATER 2 POMPA PER ACQUA Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena diamantata per aumentarne il rendimento e la durata. Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica. Motore: 4 tempi 3,5 Hp Giri: 4.600 g/1'	EIDR-0052	
WATER 1 Pompa per acqua elettrica Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena diamantata aumentandone il rendimento e la durata. Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.	EIDR-0051	

Barre e catene per troncatrici a catena

modello

codice

foto/ dettagli

ICS 890F4 e 890F4 FLUSH

> cm 25

Barra cm 25


EBAR-SD29



Catena ProForce cm 25

Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media, aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive. Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0938




Catena Proforce Premium L cm 25

MATERIALI DURI - ALTA DURATA

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, lunga durata.

ECAT-0942




Catena Proforce Premium S cm 25

MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, alta velocità.


ECAT-0943



Catena Proforce Abrasive cm 25

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive

ECAT-0949



> cm 38

Barra cm 38


EBAR-SD25



Catena ProForce cm 38

Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media, aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive. Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0939




Catena ProForce Premium L cm 38

MATERIALI DURI - ALTA DURATA

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0922




Catena ProForce Premium S cm 38

MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.


ECAT-0935



Catena ProForce Abrasive cm 38

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0946



modello

codice

foto/ dettagli


> cm 50**Barra cm 50**

EBAR-SD30

**Catena ProForce cm 50**


Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0940

**Catena ProForce Premium L cm 50****MATERIALI DURI - ALTA DURATA**


Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0924

**Catena ProForce Premium S cm 50****MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ**


Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0945

**Catena ProForce Abrasive cm 50**

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0948


**> cm 63****Barra cm 63**

EBAR-SD26

**Catena ProForce cm 63**


Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media, aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0941

**Catena ProForce Premium L cm 63****MATERIALI DURI - ALTA DURATA**

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0923

**Catena ProForce Premium S cm 63****MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ**

Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria

ECAT-0936

**Catena ProForce Abrasive cm 63**

Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0947





CEMENTO. PIETRA. MURATURA. INNARRESTABILE.

Usa la tua motosega a Catena Diamantata PowerGrit per tagliare anche cemento, pietra e muratura.

Come leader e pioniere della tecnologia delle catene diamantate, ICS, mette a disposizione soluzioni non solo per il taglio di tubi delle Utility. Offre bensì una gamma di catene che possono essere utilizzate sulla sega 695PG e 890PG per poter tagliare in profondità cemento, pietra e muratura. Entrambi i modelli possono operare con catene diamantate ICS- ProForce, cioè le più forti, le più performanti e le più durature presenti sul mercato.

Una sega per tutte le situazioni, compresi tubi di cemento, lavori delle Utility, lavori su ponti e tutte le altre possibili applicazioni di taglio del cemento.

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti e la selezione di catene diamantate per cemento, visitate: WWW.COMERSPA.COM.

CATENE DIAMANTATE TAGLIO CEMENTO ICS



22

MOTOSEGA A BENZINA POWERGRIT 695PG

Catena ProFORCE F4 cm 40



MOTOSEGA IDRAULICA POWERGRIT 890PG

Catena ProFORCE F4 cm 38

Catena ProFORCE F4 cm 50

Catena ProFORCE F4 cm 63

